Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku
Dział Laboratoryjny
15-099 Białystok, ul. Legionowa 8
tel: 85 740 85 40 , Fax: 85 740 48 99
email: wsse.bialystok@sanepid.gov.pl
Numer ewidencyjny: PL2000D/001

AB 311

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 785.LPW.26

Białystok, dn. 2026-11-10

3705907690

Nazwa i adres klienta (K):	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach ul. Utrata 9A, 16-400 Suwałki
Próbkę/ki wody dostarczono wraz z protokołem nr	45/HK/2063P/26
Data/Godzina przyjęcia próbki/ek do badań:	2026-10-20 13:50
Próbkę/ki pobrał (K):	Puza Małgorzata - pracownik PSSE w Suwałkach
Próbkę/ki dostarczył:	pracownik PSSE w Suwałkach
Cel badania(K):	monitoring

Kod próbki	**785.LPW.26.1**
-nazwa urządzenia lub źródła wody (K):	wodociąg Filipów
-miejsce pobrania próbki (K):	Filipów, Szkoła Podstawowa, ul. Marii Konopnickiej 5 - kran przy zlewie w kuchni
-rodzaj wody (K):	woda przeznaczona do spożycia
Metoda pobrania:	PN-ISO 5667-5:2017-10
-data/godzina pobrania próbki (K):	2026-10-20 10:05
Stan próbki:	bez zastrzeżeń

Data rozpoczęcia badania: 2026-10-20 **Data zakończenia badania: 2026-11-09**

WYNIKI BADAŃ

WYNIKI BADAŃ ORGANOLEPTYCZNYCH I FIZYKOCHEMICZNYCH

© 2026 iDS Integrated Data Solutions sp. z o.o. www.nautilus-lab.pl

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku
Dział Laboratoryjny
15-099 Białystok, ul. Legionowa 8
tel: 85 740 85 40 , Fax: 85 740 48 99
email: wsse.bialystok@sanepid.gov.pl
Numer ewidencyjny: PL2000D/001

AB 311

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 785.LPW.26

Nazwa oznaczenia	Procedura badawcza	Jednostka miary	Wynik badania kod próbki/ek	Najwyższa dopuszczalna wartość * / granica oznaczalności	Status metody	Autoryzacja
			785.LPW.26.1			
Glin	PN-EN ISO 15586:2005	µg/l	poniżej granicy oznaczalności tj. 40 ± 10	200 / 40	A	LAI
Antymon	PN-EN ISO 15586:2005	µg/l	poniżej granicy oznaczalności tj. 2,0 ± 0,7	10 / 2,0	A	LAI
Magnez[1)]	PN-EN ISO 7980:2002	mg/l	16,4 ± 3,9	7 ÷ 125 / 0,25	A	LAI
Rtęć	PB-71 wyd. 4, data wyd. 09.05.2024	µg/l	poniżej granicy oznaczalności tj. 0,20 ± 0,04	1,0 / 0,20	A	LPW
Suma Trichloroetenu i Tetrachloroetenu	PN-EN ISO 15680:2008	µg/l	poniżej granicy oznaczalności tj. 1,0 ± 0,3	10 / 1,0	A	LAI
Benzen	PN-EN ISO 15680:2008	µg/l	poniżej granicy oznaczalności tj. 0,20 ± 0,06	1,0 / 0,20	A	LAI
1,2-dichloroetan	PN-EN ISO 15680:2008	µg/l	poniżej granicy oznaczalności tj. 1,0 ± 0,3	3,0 / 1,0	A	LAI
Benzo(a)piren	PB-25 wyd. 2, data wyd. 13.07.2020	µg/l	poniżej granicy oznaczalności tj. 0,003 ± 0,001	0,010 / 0,003	N	LPW, LAI
Suma WWA	PB-25 wyd. 2, data wyd. 13.07.2020	µg/l	poniżej granicy oznaczalności tj. 0,003 ± 0,001	0,10 / 0,003	N	LPW, LAI
Suma pestycydów[2)]	PB-35 wyd. 2, data wyd. 13.07.2020	µg/l	poniżej granicy oznaczalności tj. 0,017 ± 0,009	0,50 / 0,017	N	LPW, LAI
α-HCH	PB-35 wyd. 2, data wyd. 13.07.2020	µg/l	poniżej granicy oznaczalności tj. 0,048 ± 0,026	0,10 / 0,048	N	LPW, LAI
β-HCH	PB-35 wyd. 2, data wyd. 13.07.2020	µg/l	poniżej granicy oznaczalności tj. 0,047 ± 0,027	0,10 / 0,047	N	LPW, LAI
γ-HCH	PB-35 wyd. 2, data wyd. 13.07.2020	µg/l	poniżej granicy oznaczalności tj. 0,047 ± 0,026	0,10 / 0,047	N	LPW, LAI
δ-HCH	PB-35 wyd. 2, data wyd. 13.07.2020	µg/l	poniżej granicy oznaczalności tj. 0,046 ± 0,028	0,10 / 0,046	N	LPW, LAI
Dieldryna	PB-35 wyd. 2, data wyd. 13.07.2020	µg/l	poniżej granicy oznaczalności tj. 0,020 ± 0,007	0,030 / 0,020	N	LPW, LAI
Endryna	PB-35 wyd. 2, data wyd. 13.07.2020	µg/l	poniżej granicy oznaczalności tj. 0,048 ± 0,043	0,10 / 0,048	N	LPW, LAI
Epoksyd heptachloru A	PB-35 wyd. 2, data wyd. 13.07.2020	µg/l	poniżej granicy oznaczalności tj. 0,017 ± 0,009	0,030 / 0,017	N	LPW, LAI
Epoksyd heptachloru B	PB-35 wyd. 2, data wyd. 13.07.2020	µg/l	poniżej granicy oznaczalności tj. 0,020 ± 0,008	0,030 / 0,020	N	LPW, LAI
op`DDD	PB-35 wyd. 2, data wyd. 13.07.2020	µg/l	poniżej granicy oznaczalności tj. 0,065 ± 0,036	0,10 / 0,065	N	LPW, LAI
Bisfenol A	PN-EN ISO 18857-2	µg/l	poniżej granicy oznaczalności tj. 0,75 ± 0,20	2,5 / 0,75	N	LPW, LAI
Kwas perfluorobutanowy(PFBA)	PN-EN 17892:2024- 11, część B	µg/l	poniżej granicy oznaczalności tj. 0,0015 ± 0,0007	- /0,0015	A	LPW, LAI
Kwas perfluoropentanowy(PFPeA)	PN-EN 17892:2024- 11, część B	µg/l	poniżej granicy oznaczalności tj. 0,0015 ± 0,0007	- /0,0015	A	LPW, LAI
Kwas perfluoroheksanowy(PFHxA)	PN-EN 17892:2024- 11, część B	µg/l	poniżej granicy oznaczalności tj. 0,0015 ± 0,0007	- /0,0015	A	LPW, LAI

© 2026 iDS Integrated Data Solutions sp. z o.o. www.nautilus-lab.pl

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku
Dział Laboratoryjny
15-099 Białystok, ul. Legionowa 8
tel: 85 740 85 40 , Fax: 85 740 48 99
email: wsse.bialystok@sanepid.gov.pl
Numer ewidencyjny: PL2000D/001

AB 311

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 785.LPW.26

Nazwa oznaczenia	Procedura badawcza	Jednostka miary	Wynik badania kod próbki/ek 785.LPW.26.1	Najwyższa dopuszczalna wartość * / granica oznaczalności	Status metody	Autoryzacja
Kwas perfluoroheptanowy (PFHpA)	PN-EN 17892:2024- 11, część B	µg/l	poniżej granicy oznaczalności tj. 0,0015 ± 0,0007	- /0,0015	A	LPW, LAI
Kwas perfluorooktanowy (PFOA)	PN-EN 17892:2024- 11, część B	µg/l	poniżej granicy oznaczalności tj. 0,0015 ± 0,0007	- /0,0015	A	LPW, LAI
Kwas perfluorononanowy (PFNA)	PN-EN 17892:2024- 11, część B	µg/l	poniżej granicy oznaczalności tj. 0,0015 ± 0,0007	- /0,0015	A	LPW, LAI
Kwas perfluorodekanowy (PFDA)	PN-EN 17892:2024- 11, część B	µg/l	poniżej granicy oznaczalności tj. 0,0015 ± 0,0007	- /0,0015	A	LPW, LAI
Kwas perfluoroundekanowy (PFUnDA)	PN-EN 17892:2024- 11, część B	µg/l	poniżej granicy oznaczalności tj. 0,0015 ± 0,0007	- /0,0015	A	LPW, LAI
Kwas perfluorododekanowy (PFDoDA)	PN-EN 17892:2024- 11, część B	µg/l	poniżej granicy oznaczalności tj. 0,0015 ± 0,0007	- /0,0015	A	LPW, LAI
Kwas perfluorotridekanowy (PFTrDA)	PN-EN 17892:2024- 11, część B	µg/l	poniżej granicy oznaczalności tj. 0,0015 ± 0,0007	- /0,0015	A	LPW, LAI
Kwas perfluorotridekanosulfonowy (PFTrDS)	PN-EN 17892:2024- 11, część B	µg/l	poniżej granicy oznaczalności tj. 0,0015 ± 0,0007	- /0,0015	A	LPW, LAI
Kwas perfluorobutanosulfonowy (PFBS)	PN-EN 17892:2024- 11, część B	µg/l	poniżej granicy oznaczalności tj. 0,0015 ± 0,0007	- /0,0015	A	LPW, LAI
Kwas perfluoropentasulfonowy (PFPeS)	PN-EN 17892:2024- 11, część B	µg/l	poniżej granicy oznaczalności tj. 0,0015 ± 0,0007	- /0,0015	A	LPW, LAI
Kwas perfluoroheksanosulfonowy (PFHxS)	PN-EN 17892:2024- 11, część B	µg/l	poniżej granicy oznaczalności tj. 0,0015 ± 0,0007	- /0,0015	A	LPW, LAI
Kwas perfluoroheptanosulfonowy (PFHpS)	PN-EN 17892:2024- 11, część B	µg/l	poniżej granicy oznaczalności tj. 0,0015 ± 0,0007	- /0,0015	A	LPW, LAI
Kwas perfluorooktanosulfonowy (PFOS)	PN-EN 17892:2024- 11, część B	µg/l	poniżej granicy oznaczalności tj. 0,0015 ± 0,0007	- /0,0015	A	LPW, LAI
Kwas perfluorononanosulfonowy (PFNS)	PN-EN 17892:2024- 11, część B	µg/l	poniżej granicy oznaczalności tj. 0,0015 ± 0,0007	- /0,0015	A	LPW, LAI
Kwas perfluorodekanosulfonowy (PFDS)	PN-EN 17892:2024- 11, część B	µg/l	poniżej granicy oznaczalności tj. 0,0015 ± 0,0007	- /0,0015	A	LPW, LAI
Kwas perfluoroundekanosulfonowy (PFUnDS)	PN-EN 17892:2024- 11, część B	µg/l	poniżej granicy oznaczalności tj. 0,0015 ± 0,0007	- /0,0015	A	LPW, LAI
Kwas perfluorododekanosulfonowy (PFDoDS)	PN-EN 17892:2024- 11, część B	µg/l	poniżej granicy oznaczalności tj. 0,0015 ± 0,0007	- /0,0015	A	LPW, LAI

© 2026 iDS Integrated Data Solutions sp. z o.o. www.nautilus-lab.pl

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku
Dział Laboratoryjny
15-099 Białystok, ul. Legionowa 8
tel: 85 740 85 40 , Fax: 85 740 48 99
email: wsse.bialystok@sanepid.gov.pl
Numer ewidencyjny: PL2000D/001

AB 311

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 785.LPW.26

Nazwa oznaczenia	Procedura badawcza	Jednostka miary	Wynik badania kod próbki/ek 785.LPW.26.1	Najwyższa dopuszczalna wartość * / granica oznaczalności	Status metody	Autoryzacja
Suma PFAS (z obliczeń)[2)]	PN-EN 17892:2024- 11, część B	µg/l	poniżej granicy oznaczalności tj. 0,0015 ± 0,0007	0,10 /0,0015	A	LPW, LAI

[1)] Nie więcej niż 30 mg/l magnezu, jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg/l. Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie magnezu wynosi 125 mg/l.

[2)] W sumowaniu nie uwzględniano wyników poniżej granicy oznaczania.

* Wartość parametryczna wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026r poz. 748)

[(K)] Informacje pozyskane od klienta.

Niniejsze sprawozdanie z badań/pomiarów zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji oznaczone literą - A. Wyniki spoza zakresu akredytacji spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 oznaczone są literą - N

Podana wartość niepewności nie uwzględnia etapu pobierania próbki i stanowi niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2.
W niniejszym sprawozdaniu wyniki badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej i zbadanej próbki.
Bez pisemnej zgody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
Klient ma prawo do złożenia skargi.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobór i transport próbki.

Autoryzacja w zakresie LAI:
Grzegorz Szkopiec
Kierownik
Sekcji Analizy Instrumentalnej
/dokument podpisany elektronicznie/
2026-11-10

Autoryzacja w zakresie LPW:
Katarzyna Pogorzelska
Kierownik
Sekcji Badań Powietrza, Wody i Gleby
/dokument podpisany elektronicznie/
2026-11-10

KONIEC SPRAWOZDANIA

© 2026 iDS Integrated Data Solutions sp. z o.o. www.nautilus-lab.pl